

# Kondensacinis oro sausintuvas Trotec TTK 96 E

**Kaina:****276.86 € (be PVM)****335.00 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## KONDENSACINIS ORO SAUSINTUVAS TROTEC TTK 96 E

Trotec TTK 96 E turi specialią itin patogią funkciją: prietaisas automatiškai sureguliuoja drėgmės vertę iki tinkamo lygio, atsižvelgiant į patalpos temperatūrą. Dėl šios patogios funkcijos oro sausintuvas Trotec TTK 96 E yra idealus sprendimas visiems mėgstantiems ypatingą komfortą, išraiškingą dizainą ir tinkamą kainos bei kokybės santykį. Be to, prietaisas taip pat turi hidrostato kontroliuojamą automatinio sausinimo funkciją. Norint ja naudotis, reikia iš anksto nustatyti norimą drėgmės vertę. Kai ši vertė viršijama, oro sausintuvas automatiškai įsijungia, ir vėl išsijungia, taupydamas energiją, kai pageidaujama nustatyta vertė yra pasiekama.

Be to, šiame oro sausintuve visos komforto klasės funkcijos montuojamos kaip standartinė įranga: laikmatis, dviejų lygių ventiliatorius, apsauga nuo išsiliejimo bei automatinio išjungimo funkcija ir lengvai išimamas ir plaunamas oro filtras. Ši daugybės funkcijų sąrašą užbaigia drenažo jungtis, leidžianti prietaisui neprižiūrimai ir nepertraukiamai veikti. Tvirta ir kompaktiško oro sausintuvo veikimą užtikrina iki 30 litrų per dieną sausinimo galia. Trotec TTK 96 E turi hidrostato valdomo automatinio sausinimo funkciją, kuri leidžia iš anksto pasirinkti numatytą drėgmės vertę, kurią prietaisui reikia pasiekti. Šis oro sausintuvas Trotec TTK 96 E gali sausinti patalpas nuo 70 iki 120 m<sup>2</sup> dydžio.

### PRIVALUMAI

- Ypatingai lengvas valdymas

- Komforto režimas automatiniam drėgmės kontrolės valdymui pagal temperatūrą, siekiant optimalaus nuolatinio patalpos klimato
- Esamų drėgmės verčių rodymo funkcija
- Skalbinių džiovavimo režimas
- Filtro valymo indikatorius
- Hidrostatu kontrolė su realios drėgmės vertės pasirinkimo funkcija
- Pasirenkama visiškai automatinio ar nuolatinio veikimo funkcija
- Pripildymo lygio perspėjimo funkcija (lemputė), informuojanti, kad vandens rezervuaras yra pilnas
- Laido susukimo funkcija
- Komforto funkcija
- Laikmačio funkcija
- Dviejų lygių ventiliatorius
- Automatinio išjungimo funkcija, sauganti nuo išsiliejimo
- Drenažo jungtis nuolatiniam sausinimui

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Tinkamas patalpų dydžiui: 70-120 m<sup>2</sup>
- Sugeriamas drėgmės kiekis: iki 30 l / 24 h
- Maksimalus oro srautas: 210 m<sup>3</sup>/h
- Kondensato talpa: 3 l
- Darbo temperatūros intervalas: nuo 5 °C iki 35 °C
- Darbo drėgmės intervalas: 30-100 % santykinės drėgmės
- Nominali srovė: 2,5 A
- Galia: 460 W
- Maitinimas: 230 V / 50 Hz
- Laido ilgis: 1,6 m
- Garso lygis (1 m atstumu): 52 dB(A)
- Išmatavimai (IxPxA): 260 x 386 x 500 mm
- Svoris: 15,3 kg

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856