

Oro sausintuvas - valytuvas Trotec TTK 64 HEPA

**Kaina:****247.07 € (be PVM)****298.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ORO SAUSINTUVAS - VALYTUVAS TROTEC TTK 64 HEPA

Tai kombinuotas prietaisas, kuriame įdiegtos dvi technologijos tiesiogiai skirtos nuolatiniam oro kokybės gerinimui.

Trotec TTK 64 HEPA padeda pašalinti drėgmę gyvenamosiose ir verslo patalpose, biuruose, parduotuvėse, rūsiuose ir garažuose, kurių patalpos dydis siekia iki 50 m²/125 m³. Be to, patalpų oras valomas integruotame HEPA filtre ir pašalinama 95 proc. patogeninių bakterijų ir virusų, pelėsių sporų, žiedadulkių, namų dulkių, smulkių dulkių, alergenų ir kitų teršalų.

Oro sausintuvas turi žarnos jungtį gale, kad iš oro ištrauktą kondensatą būtų galima lengvai išleisti per žarną. Praktiškas yra priekinis spalvotas LED ekranas, kuriame trimis spalvomis (mėlyna, žalia, raudona) rodoma patalpų oro kokybės būklė. Dvigubo filtro sistema, sudaryta iš pirminio filtro ir itin veiksmingo HEPA filtro, patalpos orą išvalo nuo virusų aerozolių, virusų (pvz., SARS-CoV-2 ir gripo virusų), bakterijų, pelėsių sporų, smulkių dulkių, namų dulkių, gyvūnų plaukų ir kitų ore esančių teršalų.

PRIVALUMAI

- Oro sausintuvas ir HEPA oro valytuvas viename - 95 % veiksmingas bakterijų, virusų, žiedadulkių, smulkių dulkių, dulkių erkučių, pelėsių sporų ir kitų alergenų bei teršalų HEPA filtravimas

- Hygrostatu valdomas automatinis oro sausinimas su iš anksto pasirinkta tiksline verte nuo 30 iki 80 %
- Kai tik pasiekiami pageidaujama drėgmės vertė, kompresorius automatiškai išsijungia.
- Tinka patalpoms iki 50 m² / 125 m³
- Didžiausias oro sausinimo našumas 24 litrų / 24 val.
- Spalvotas LED ekranas
- Santykinės drėgmės rodymas
- Nepertraukiamo veikimo režimas, skirtas nepertraukiamam oro sausinimui neprižiūrimose patalpose
- Laikmačio funkcija (1-24 val.)
- Naktinis režimas (tylusis režimas)
- Automatinio paleidimo funkcija (atminties funkcija)
- Apsauga nuo perpildymo - pasiekus didžiausią vandens bako talpą, įrenginys išsijungia
- Įspėjamasis signalas, kai vandens bakas pilnas
- 3,5 litro vandens bakelis
- Dviejų pakopų ventiliatorius
- Galimybė prijungti nuolat veikiančią drenažo žarną
- Skalbinių džiovinimo funkcija

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Patalpoms iki: 50 m² / 125 m³
- Sugeriamas drėgmės kiekis: iki 24 l / 24 val.
- Maksimalus oro srautas: 130 m³ / val.
- Kondensato talpa: 3,5 l
- Maks. sunaudojama galia: 0,42 kW
- Vardinė srovė: 1,91 A
- Apsaugos klasė: IPX0
- Darbo temperatūros intervalas: nuo 5 °C iki 32 °C
- Darbo drėgmės intervalas: nuo 30 % iki 80 % RH
- Maitinimas: 220-240 V / 50 Hz
- Laido ilgis: 1,8 m
- Garso lygis (1 m atstumu): 48 dB(A)
- Šaltnešis: R290
- Šaltnešio kiekis: 60 g
- Išmatavimai: 260 x 260 x 610 mm
- Svoris: 13,5 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856