

Oro valytuvas su HEPA filtru Trotec AirgoClean 171 E

**Kaina:****206.57 € (be PVM)****249.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ORO VALYTUVAS SU HEPA FILTRU TRPTEC AIRGOCLEAN 171 E

Penkių pakopų reguliuojamas ventiliatorius su maksimalia 350 m³/h oro cirkuliacija leidžia pastebimai pagerinti oro kokybę patalpose iki 42 m². Su moderniausiais oro kokybės jutikliais, kurie nuolat matuoja patalpų oro kokybę ir aptinka pokyčius, o vėliau juos neutralizuoja išmaniai valdomu oro valymo našumu. Plono dizaino korpusas, aprūpintas itin efektyvia E12 apsaugos klasės HEPA filtrų sistema, įskaitant DACRON pirminį filtrą ir anglies filtrą. Cilindrinė įrenginio konstrukcija su 360° oro įsiurbimu leidžia oro valytuvą lengvai bet kur transportuoti.

Aerodinaminės formos oro kreiptuvai oro išleidimo angoje garantuoja optimalų išvalyto oro paskirstymą. Spiralinės formos peiliukai yra ne tik patraukli dizaino savybė, bet ir dar labiau padidina turbulenciją, taigi ir švaraus oro pasiskirstymą visoje patalpoje. Trijų lygių PM2.5 spalvotas ekranas realiu laiku informuoja apie jus supančio kambario oro kokybę.

PRIVALUMAI

- Trijų pakopų patalpų oro filtrų sistema su DACRON pirminiu filtru, anglies filtru ir E12 filtrų klasės HEPA filtru
- Veiksmingas HEPA filtravimas nuo suspenduotų dalelių, teršalų, mikrobu ir kvapų

- Trijų spalvų LED indikatorius (žalia, mėlyna, raudona)
- Tinka pilnai automatiniam patalpų oro valymui iki 105 m³
- Valymo tūris: maks. 350 m³/val.
- 5 ventiliatoriaus greičiai su perjungiamo turbo funkcija
- Kompaktiškas ir galingas, lengvas valdymas
- Nesudėtingas, greitas filtro keitimas
- Automatinis režimas
- Atminties funkcija
- Filtro indikatoriaus lemputė
- Naktinis režimas
- Mažas triukšmas: iki 49 dB(A)
- Mažas energijos suvartojimas
- Tinkamas alergiškiems žmonėms

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Tinkamas patalpoms: iki 42 m² /105 m³ dydžio
- Oro srauto lygiai: 119 / 168 / 263 / 303 / 350 m³/h
- Garso lygiai: 22 / 27 / 37 / 41 / 49 dB(A)
- Maitinimas: 220-240 V, 50-60 Hz
- Nominali elektros srovė: 0,14 A
- Elektros sunaudojimas: 33 W
- Išmatavimai: 292 x 292 x 633 mm
- Laido ilgis 1,85 m
- Svoris: 6,5 kg

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856