Šildytuvas-ventiliatorius Trotec TFH 2000 E



Kaina:
63.60 € (be PVM)
76.95 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ŠILDYTUVAS-VENTILIATORIUS TROTEC TFH 2000 E
Trotec TFH 2000 E – galingas kambario šildytuvas ir vėsinantis ventiliatorius („2 in 1"), užtikrinantis efektyvų patalpos šildymą „turbo spin" technologijos pagalba.

Šildymo funkcija turi du lygius (1200 W / 2000 W) ir „turbo spin" technologiją, užtikrinančią greitą bei tolygų šilumos paskirstymą be vėsių vietų ar temperatūros svyravimų patalpoje. „Turbo spin" principas veikia taip: oras kryptingai indukuojamas specialios formos ašinėmis mentėmis ir suspaudžiamas per srautui optimizuotą tinklelio kreiptuvą kaip spiralinis oro srautas. Atsispindėjęs nuo sienos ar lubų, jis sukuria uždarą oro grandinę, apimančią visą patalpą – tai užtikrina tolygesnį šildymą nei įprasti ventiliatoriniai šildytuvai. Vasarą tą pačią technologiją galima naudoti ir vėsinimui – dviem rankiniu būdu pasirenkamomis pakopomis.

Prietaisą galima naudoti stacionarių šildymo ar oro kondicionavimo sistemų efektyvumui padidinti (vėdinimo režimu) – jis greitai paskirsto įšilusį ar atvėsusį orą po visą patalpą. Tai ypač naudinga tais atvejais, kai patalpa itin erdvi ar pasižymi aukštomis lubomis.
Prietaisas pasižymi „Cool Touch" korpusu – plastikinis paviršius neįkaista net esant aukščiausiai temperatūrai. Apsauga nuo perkaitimo ir nuo apvirtimo užtikrina saugų naudojimą. Valdymo pultas leidžia nustatyti norimą temperatūrą 18–30°C ribose 4 laipsnių žingsniais. Pasiekus tikslą, šildytuvas išsijungia ir vėl įsijungia tik prireikus papildomo šildymo – taip taupoma energija. Atminties funkcija išsaugo paskutinį naudotą režimą ir temperatūrą.
Komplektacija: 1 šildytuvas-ventiliatorius Trotec TFH 2000 E.
PRIVALUMAI

- „2 in 1" – šildymo ir vėsinimo funkcijos viename įrenginyje
- „Turbo spin" technologija tolygiam šilumos paskirstymui
- Naudojamas ir vasarą, ir žiemą
- 2 šildymo lygiai (1200 W / 2000 W) ir 2 vėsinimo pakopos
- Temperatūros valdymas 18–30°C ribose
- Automatinis išsijungimas pasiekus nustatytą temperatūrą
- „Cool Touch" korpusas – saugu liesti net veikiant
- Apsauga nuo perkaitimo ir apvirtimo
- Atminties funkcija
- Veikia tyliai

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Šildymo galia: 1200 W (1 lygis) / 2000 W (2 lygis)
- Oro srautas: 204,51 m³/val. (1 lygis) / 227,28 m³/val. (2 lygis)
- Darbinė temperatūra: 0 °C - +35 °C
- Maitinimas: 220–240 V / 50 Hz
- Vardinė srovė: 8,7 A
- Tinklo saugiklis: 10 A
- Kištuko tipas: CEE 7/7
- Laido ilgis: 1,65 m
- Apsaugos klasė: IPX0
- Apsauga nuo perkaitimo: suveikia esant 65 °C
- Triukšmo lygis: 53 dB(A) (1 m atstumu)
- Minimalus atstumas nuo sienų/daiktų: 50 cm (viršuje, gale, šone) / 120 cm (priekyje)
- Matmenys (I x P x A): 185 × 255 × 250 mm
- Grynasis svoris: 2 kg
- Gamintojas: Trotec

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856