

Vibracijos matuoklis PCE-VD 3-ICA su ISO kalibravimo sertifikatu

**Kaina:****328.88 € (be PVM)****397.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

VIBRACIJOS MATUOKLIS PCE-VD 3-ICA SU ISO KALIBRAVIMO SERTIFIKATU

PCE-VD 3 yra vibracijos matuoklis, matuojantis 3 ašių smūgį / vibraciją per įmontuotą akcelerometro jutiklį. Šis virpesių duomenų kaupiklis įrašo 3 ašių pagreičio (X, Y, Z) vibracijos matavimo duomenis greitojo Furjė transformacijos (FFT) bangos formos analizei. Vibracijos duomenų kaupiklis jungiamas prie kompiuterio per USB prievadą, kad būtų galima konfigūruoti ir greitai bei lengvai perduoti duomenis.

Vibracijos duomenų kaupiklis gali būti pastatytas beveik bet kur dėl jo lengvos konstrukcijos ir magnetinio / tvirtinimo prie sienos laikiklio. Vibracijos duomenų kaupiklis turi daug praktinių pritaikymų. Jis gali būti naudojamas stebėti vibraciją gabenimo, mašinos veikimo ir kt.

Pastaba: PCE-VD 3 vibracijos duomenų registratorius turi būti sukonfigūruotas su kompiuteriu, kad jis veiktų. Norėdami atitinkamai suprogramuoti įrenginį, vadovaukitės vartotojo vadove pateiktomis instrukcijomis.

KOMPLEKTACIJA: vibracijos matuoklis PCE-VD 3-ICA, baterija, PC programinė įranga, laikiklis, 2 varžtai, vartotojo vadovas, ISO kalibravimo sertifikatas

PRIVALUMAI

- Matuoja 3 ašių pagreitį/smūgį
- Registruoja ir saugo iki 168 042 duomenų įrašų
- Reguluojamas intervalas nuo 50 ms iki 12 valandų
- Lengvas dizainas
- Jungiamasi prie kompiuterio per USB prievadą
- Kompiuterinė programinė įranga konfigūravimui/duomenims perduoti
- Pridedamas magnetinis laikiklis su tvirtinimo prie sienos varžtais
- Pridedamas ISO kalibravimo sertifikatas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: ± 16 g
- Tikslumas: $\pm 0,5$ g
- Rezoliucija: 0,004 g
- Dažnių diapazonas: 0-60 Hz
- Atmintis: 8 Mbit; normalus matavimo režimas: 168042 įrašai; judesio aptikimas: 112028 įrašai
- Matavimo greitis / įrašų intervalas: nuo 50 ms iki 12 valandų
- Maitinimas: 1 x 3,6 V, 1/2 AA, 14250, baterija
- Energijos sąnaudos: apytiksliai 2,8 mA matavimo metu; $< 1,5 \mu\text{A}$ tuščiaja eiga
- Baterijos veikimo laikas: apytiksliai 400 valandų
- Būsenos ekranas: per 2 šviesos diodus (vykdomas įrašymas / aliarmas)
- Sąsaja: USB
- Darbo sąlygos: nuo 0 °C iki 40 °C, 10-75 % santykinis oro drėgnumas, nesikondensuojantis
- Laikymo sąlygos: nuo -10 °C iki 60 °C, 10-90 % santykinis drėgnis, nesikondensuojantis
- Prietaiso matmenys: 95 x 28 x 21 mm
- Sieninio laikiklio matmenys: 106 x 56 x 33,5 mm
- Svoris: 25 g

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856