

Vibracijos matuoklis PCE-VDL 16I

**Kaina:****248.88 € (be PVM)****301.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

VIBRACIJOS MATUOKLIS PCE-VDL 16I

PCE-VDL serijos vibracijos matuokliai yra dviejų versijų. Vibracijos matuoklyje PCE-VDL 16I yra jutikliai šiems fiziniams vienetais: temperatūrai, drėgmei, oro slėgiui, šviesai ir 3 ašių pagreičiui. Maksimalus pagreičio jutiklio mėginių ėmimo dažnis yra 800 Hz, likusieji jutikliai imami maks. 1 Hz. Todėl smūgių ir vibracijų registratorius idealiai tinka gedimų diagnostikai, testavimui nepalankiausiomis sąlygomis, mašinos apžiūrai, smūgių matavimams ir prevencinei priežiūrai.

KOMPLEKTACIJA: vibracijos matuoklis PCE-VDL 16I, duomenų kabelis USB-USB Mikro 32 GB SD atminties kortelė, SD kortelės išstūmimo įrankis, USB rašiklis su kompiuterio programine įranga ir vartotojo vadovu

PRIVALUMAI

- 3 ašių pagreitis iki 800 Hz
- Temperatūrai, drėgmei, oro slėgiui ir šviesai
- 32 GB SD atminties kortelė
- Mažas dizainas: 86,8 x 44,1 x 22,2 mm
- Pagaminta Vokietijoje

TECHNINIAI PARAMETRAI

Temperatūra

- Matavimo diapazonas: nuo -20 °C iki 65 °C / nuo -4 °F iki 149°F
- Tikslumas: $\pm 0,2$ °C / $\pm 0,36$ °F
- Skiriamoji geba: 0,01 °C / 0,018 °F
- Maksimalus atrankos dažnis: 1 Hz

Drėgmė

- Matavimo diapazonas: nuo 0 iki 100 % santykinis drėgnumas
- Tikslumas: $\pm 1,8$ % rH
- Skiriamoji geba: 0,04 % santykinis drėgnis
- Maksimalus atrankos dažnis: 1 Hz

Oro slėgis

- Matavimo diapazonas: nuo 10 iki 2000 mbar
- Tikslumas: ± 2 mbar (750-1100 mbar); kitu atveju ± 4 mbar
- Skiriamoji geba: 0,02 mbar
- Maksimalus atrankos dažnis: 1 Hz

Šviesa

- Matavimo diapazonas: nuo 0,045 iki 188 000 liuksų
- Skiriamoji geba: 0,045 liukso
- Maksimalus atrankos dažnis: 1 Hz

3 ašių pagreitis

- Matavimo diapazonas: ± 16 g
- Tikslumas: 0,24 g
- Skiriamoji geba: 0,00390625 g
- Maksimalus atrankos dažnis: 800 Hz

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856