

Termovizorinis terminis taikiklis Pulsar Krypton FXG50

**Kaina:****1959.96 € (be PVM)****2371.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TERMORIZORINIS PRIEKINIS TAIKIKLIS PULSAR KRYPTON FXG50

Galingas objektyvas kartu su profesionaliu temperatūros jutikliu su 12 μ m technologija suteikia įrenginiui išskirtines aptikimo galimybes. Standartinis 1,8 m aukščio objektas gali būti aptiktas visiškoje tamsoje iki 2300 m atstumu. Krypton FXG50 termovizorius vaizdui fiksuoti naudoja 640 x 480 pikselių 12 μ m mikrobolometrą, kuris užtikrina itin ryškius ir kontrastingus vaizdus, pasižyminčius puikiu jautrumu bet kokiomis sąlygomis. Ryškus ir kontrastingas vaizdas padeda geriau aptikti ir atpažinti gyvūnus, jų galūnes ir net smulkiausias vietovės detales, pavyzdžiui, šakas, lapus, žolę ir kt.

Priekiniam taikikliui pritvirtinti prie optinio taikiklio naudojamas specialiai sukurtas PSP adapteris. Viename gale adapteris per apsauginį sriegį tvirtinamas prie Krypton FXG50 priekinio taikiklio, o kitame gale - prie dieninio taikiklio. Priekinį taikiklį nuo optinio taikiklio galima nuimti per kelias sekundes. Tikslus padėties nustatymo mechanizmas leidžia tobulai išlyginti vaizdą taikiklio regos lauke ir užtikrina maksimalų žiūrėjimo komfortą. Svarbi ypatybė yra ta, kad adapteris lieka pritvirtintas net ir tada, kai stebėjimui su monokuliaru „Pulsar 5x30B“ naudojamas priekinis taikiklis.

Tiksli optika, originalus montavimas ir programinė įranga užtikrina, kad naudojant Krypton priekinį taikiklį su dieniniu optiniu taikikliu būtų išlaikytas taikiklio taškas. Sumontavus Krypton priekinį taikiklį, šauliui

nereikia koreguoti dienos optinio taikiklio kryžmės padėties. Krypton FXG50 gali būti patogiai naudojamas su 1,5x - 6x didinimo dienos optiniu taikikliu.

Krypton FXG50 turi patvarią, bet lengvą lydinio konstrukciją. Dalys ir komponentai pagaminti preciziškai tiksliai, todėl garantuojamas ilgametis nepriekaištingas veikimas įvairiomis klimato sąlygomis ir dislokavimas net sudėtingoje vietovėje.

Įmontuotas vaizdo įrašymo įrenginys yra puikus pagalbininkas fiksuojant ir išsaugant nepakartojamus prisiminimus. Vienu REC mygtuko paspaudimu sukuriama įrašas, kuriuo galite pasidalyti su draugais. Įmontuotoje 16 GB atmintyje galima saugoti valandų valandas filmuotos medžiagos arba padaryti tūkstančius nuotraukų. Vaizdo įrašai išsaugomi su garsu, todėl prie filmuotos medžiagos galite pridėti savo komentarą. Naudodamiesi Wi-Fi, galite prijungti Krypton FXG50 prie išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio ir naudoti „Stream Vision“ mobiliąją programėlę, kad galėtumėte žiūrėti vaizdo įrašus tiesiai telefono ekrane, atsisiųsti įrašytus vaizdo įrašus ir nuotraukas, nuotoliniu būdu valdyti priedėlį, atnaujinti programinę įrangą ir naudotis daugeliu kitų funkcijų.

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Didinimas: 1x
- Suderinamas taikymo srities padidinimas: 1,5-6x
- Mikrobolometras: 640 x 480 pikselių
- Pikselio dydis: 12 μm
- Ekranas tipas: AMOLED
- Ekranas skiriamoji geba: 1746 x 1000 pikselių
- Aptikimo atstumas: 2300 m
- Objektyvo parametrai: F50/1,2
- Žiūrėjimo kampas: 8,7 x 6,5°
- Matymo laukas, esant 100 m: 15,4 x 11,6 m
- Galia: 3,0-4,2 (IPS) V
- Talpa (C): 6400 (IPS7) mAh
- Išorinis maitinimas: 5 V (mikro USB)
- VCR: taip
- Atminties dydis: 16 GB
- Vaizdo / nuotraukos formatai: mp4 / .jpg
- Vaizdo / nuotraukos skiriamoji geba: 960 x 720 pikselių
- Atsparumas atotrūkiui: 6000J
- Atsparumas vandeniui: IPX7
- Wi-Fi: taip
- Veikimo laikas (esant 22 °C temperatūrai): 8 valandos
- Matmenys: 143 x 93 x 76 mm
- Svoris: 0,52 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856