

# Termovizorius Hikmicro Falcon FQ50

**Kaina:****2658.39 € (be PVM)****3216.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## TERMORIZORIUS HIKMICRO FALCON FQ50

Termovizorius turi 640 × 512 pikselių, 12 μm raiškos šerdį, 20 mK jautrumo jutiklį, 50 mm F0,9 objektyvą ir 1024 x 768 pikselių, 0,39 colio didelės raiškos OLED ekraną. Didesnis jautrumas (20 mK) kartu su didelės skiriamosios gebos jutikliu ir didesnės diafragmos optika užtikrina geriausią vaizdo kokybę su detalumu ir dideliu kontrastu bet kokiomis oro sąlygomis.

Falcon FQ50 naudojamas 50 mm objektyvas leidžia aptikti žmogaus dydžio objektą maždaug 2600 metrų atstumu. Galimybė rankiniu būdu nustatyti objektyvo fokusavimą daro stebimą vaizdą ryškų ir kontrastingą. Optimaliomis sąlygomis galima stebėti dar didesnę atstumą. Puikų vaizdo padidinimą garantuoja 2,6x optinis padidinimas, kuris kartu su 8x skaitmeniniu priartinimu ir 8,75° × 7° / 15,3 m × 12,2 m matymo lauku suteikia labai aiškų stebimos srities vaizdą. Naudojant vieną bateriją, termovizorius gali dirbti iki 5 valandų. Papildoma atsarginė baterija suteikia pakankamai energijos nuolatiniam darbui. Be to, kaip išorinį maitinimo šaltinį galite naudoti įprastą išorinį įkroviklį, prijungtą per C tipo sąsają.

Termovizorius pateikia 4 spalvų paletes, atspindinčias stebimų objektų temperatūrą (Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion). Perjungimas tarp skirtingų paletė yra itin intuityvus ir greitas, o konkrečią paletę galite pritaikyti prie esamų oro sąlygų. Įrenginys turi Wi-Fi modulį, dėl kurio galite prisijungti prie Hikmicro Sight App ir siųsti tiesioginį vaizdą į Android ar iOS įrenginį bei dalytis medžiaga socialiniuose tinkluose.

### PRIVALUMAI

- Spalvų režimai
- Nuimama ir įkraunama didelės talpos baterija

- Stebėjimo sritis
- Tobula vaizdo kokybė
- Labai didelis jautrumas < 20 mK

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Tipas: monokuliaras
- Atnaujinimo dažnis: 50 Hz
- Matymo laukas: 8,75° × 7° / 15,3 m × 12,2 m
- Jutiklio skiriamoji geba: 640 x 512 pikselių
- Pikselio dydis: 12 μm
- Objektyvo dydis: 50 mm
- Skaitmeninis priartinimas: 1x, 2x, 4x, 8x
- Optinis priartinimas: 2,6 karto
- Vidinė atmintis: 32 GB
- Aptikimas: 2600 m
- Ekranas: 0,4 colio, OLED, 1024 x 768 pikselių
- Šilumos paletė: Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion
- Karščiausio taško aptikimas
- Wi-Fi
- Saugykla: 64 GB
- Nuotraukų fiksavimo galimybė
- Vaizdo įrašymo galimybė
- Nuotolis
- Akumulatoriaus tipas: ličio jonų
- Energijos taupymo režimas
- Akumulatoriaus veikimo laikas: iki 5 valandų nepertraukiamo veikimo (be Wi-Fi funkcijos)
- Maitinimas: USB-C
- Darbinė temperatūra: nuo -30 °C iki 55 °C (nuo -22 °F iki 131 °F)
- Apsaugos lygis: IP67
- Atsparumas kritimui: iki 1,5 m
- Matmenys: 187 × 58 × 65 mm
- Svoris: 500 g

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirenę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856